

## EVALUATION DES CO-MORBIDITES NON INFECTIEUSES (recommandations EACS – novembre 2009)

	Evaluation	Au moment du diagnostic	Avant le début du traitement	Fréquence du suivi	
				Sous traitement	Sans traitement
<b>Histoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Co-morbidités passées et actuelles</li> <li>Antécédents familiaux (maladie cardiovasculaire précoce, diabète, hypertension, maladie rénale chronique)</li> <li>Médicaments associés</li> <li>Mode de vie (alcool, tabac, alimentation, exercice physique)</li> </ul>	+	+	Chaq. cons. /6-12 mois	Chaq. cons. /1 an
<b>Composition corporelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Index de masse corporelle</li> <li>Lipodystrophie clinique</li> </ul>	+	+	/1 an	/1 an
<b>Maladie cardiovasculaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluation du risque (score de Framingham)</li> <li>ECG</li> </ul>	+	+	/1 an	/1 an
<b>Hypertension</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pression artérielle</li> </ul>	+	+	/1 an	/1 an
<b>Dyslipidémie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cholestérol total, HDL-c, LDL-c, triglycérides</li> </ul>	+	+	/1 an	
<b>Diabète</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glycémie</li> </ul>	+	+	/6-12 mois	
<b>Maladie hépatique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluation du risque</li> <li>ALAT, ASAT, phosphatases alcalines</li> </ul>	+	+	/1 an /3-6 mois	/1 an /6-12 mois
<b>Maladie rénale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluation du risque</li> <li>Débit de filtration glomérulaire estimé (MDRD)</li> <li>Bandelette urinaire</li> </ul>	+	+	/1 an /3-6 mois /1 an	/1 an /6-12 mois /1 an
<b>Maladie osseuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluation du risque (FRAX® si &gt; 40 ans)</li> <li>25-OH vitamine D</li> </ul>	+	+	/2 ans	/2 ans
<b>Troubles neurocognitifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questionnaire</li> </ul>	+	+	/1-2 ans	/1-2 ans
<b>Dépression</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questionnaire</li> </ul>	+	+	/1-2 ans	/1-2 ans
<b>Cancer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mammographie (femme, 50-70 ans)</li> <li>Frottis cervical (femme, période d'activité génitale)</li> <li>Autres</li> </ul>			/1-3 ans /1-3 ans	/1-3 ans /1-3 ans

Score de Framingham : [www.cphiv.dk/TOOLS/Framingham/tabid/302/Default.aspx](http://www.cphiv.dk/TOOLS/Framingham/tabid/302/Default.aspx)

Débit de filtration glomérulaire estimé : [www.cphiv.dk/TOOLS/GFR/tabid/301/Default.aspx](http://www.cphiv.dk/TOOLS/GFR/tabid/301/Default.aspx)

Score FRAX® : [www.shef.ac.uk/FRAX/tool\\_FR.jsp](http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool_FR.jsp)