

Estimations mondiales en 2008 Enfants et adultes

- **Personnes vivant avec le VIH** ----- **33,4 millions** [31,1 – 35,8 millions]
- **Nouveaux cas d'infection à VIH en 2008** ----- **2,7 millions** [2,4 – 3,0 millions]
- **Décès dus au sida en 2008** ----- **2,0 millions** [1,7 – 2,4 millions]

Résumé mondial de l'épidémie de sida, 2008

Nombre de personnes vivant avec le VIH en 2008

Total	33,4 millions [31,1 – 35,8 millions]
Adultes	31,3 millions [29,2 – 33,7 millions]
Femmes (15 ans et plus)	15,7 millions [14,2 – 17,2 millions]
Enfants, moins de 15 ans	2,1 millions [1,2 – 2,9 millions]


Nouveaux cas d'infection à VIH en 2008

Total	2,7 millions [2,4 – 3,0 millions]
Adultes	2,3 millions [2,0 – 2,5 millions]
Enfants, moins de 15 ans	430 000 [240 000 – 610 000]

Décès dus au sida en 2008


Total	2,0 millions [1,7 – 2,4 millions]
Adultes	1,7 million [1,4 – 2,1 millions]
Enfants, moins de 15 ans	280 000 [150 000 – 410 000]

Adultes et enfants vivant avec le VIH, estimations en 2008




Total: 33,4 millions (31,1 – 35,8 millions)

Nombre estimatif d'adultes et d'enfants nouvellement infectés par le VIH en 2008



Total: 2,7 millions (2,4 – 3,0 millions)

Nombre estimatif de décès par sida chez l'adulte et l'enfant en 2008



Total: 2,0 millions (1,7 – 2,4 millions)

Estimations mondiales VIH et sida 2008, Enfants (< 15 ans)

- **Enfants vivant avec le VIH** ----- **2,1 millions** [1,2 – 2,9 millions]
- **Nouveaux cas d'infection à VIH en 2008** --- **430 000** [240 000 – 610 000]
- **Décès dus au sida en 2008** ----- **280 000** [150 000 – 410 000]

Plus de 7400 nouveaux cas d'infection à VIH par jour en 2008

- Plus de **97%** des cas dans les pays à revenu faible et moyen
- Près de 1200 cas chez les enfants de moins de 15 ans
- Environ 6200 cas chez l'adulte (15 ans et plus), dont:
 - près de **48%** chez les femmes
 - **40%** environ chez les jeunes (15–24 ans)